



OBEC LADCE

Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce

Č.j.: 92/2022-119/25-2414/2025/Dus/3
Vybavuje: Jozef Dušala

V Ladcoch, 13.2.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Ladce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 17.1.2022 podal:

**Orange Slovensko a.s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
ktorého zastupuje Michlovský spol. s r.o., IČO: 36 230 537, Letná 796/9, 921 01
Piešťany**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTC 0042BB (Ladce)

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. KN 2/1, 3, 7/1, 8, 9, 112/1, 121/1, 122, 123/1, 124/1, 544/4, 550, 551, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 572, 603, 1791, 1792 a register "E" parc. č. KN 359/21, 360, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 471, 1872/505, 1875, 1883 a 1884 v katastrálnom území Ladce.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje:

- Vybudovanie trasy HDPE trubiek pre inštaláciu optických káblov, z dôvodu rozšírenia existujúcich trás pre napojenie objektu vysielača Orange 0042BB so stanicou Orange Slovensko, na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s., za účelom poskytnutia širokopásmových, vysokorychlostných služieb elektronických komunikácií, v danom území v extraviláne a intraviláne obce Ladce.

Popis stavby:

Trasa výkopu v dĺžke cca 900 m bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s. Od existujúcej trasy pri ústí Lúčkovského potoka do Vážskeho kanála (Kočkovský kanál) bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž Lúčkovského potoka a v miestnej komunikácii, ktorú dvakrát prekríži. Odtiaľ trasa bude pokračovať v zelenom páse a v stiesnených priestorových podmienkach v spevnenej ploche pozdĺž ul. Ľudovíta Štúra. Ďalej prekríži cestu I/61, ul. Záhradná a v zelenom páse príde k exist. objektu Orange 0042BB Ladce umiesteného na bytovom dome s.č. 152 na ul. Záhradná.

Trasa bude pretlakom križovať cestu I/61, miestne komunikácie, chodníky a vjazdy. Lúčkovský potok bude križovať riadeným pretlakom.

Do položenej HDPE rúry bude následne zafúknutý optický kábel a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. KN 2/1, 3, 7/1, 8, 9, 112/1, 121/1, 122, 123/1, 124/1, 544/4, 550, 551, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 572, 603, 1791, 1792, register "E" parc. č. 359/21, 360, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 471, 1872/505, 1875, 1883, 1884, v katastrálnom území Ladce, tak ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:1000, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie a v snímke z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vypracovanou oprávneným projektantom – Ing. Přemyslom Zlobickým, MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná súp. č. 796/9, 921 01 Piešťany a overenou v územnom konaní.
3. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle stavebného zákona.
4. Napojenie stavby na jestvujúce inžinierske siete: Stavba bude napojená na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s., ktorá sa nachádza pri ústí Lučkovského potoka do Vážskeho kanála (Kočkovský kanál).
5. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.
6. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
7. Pri umiestnení stavby je navrhovateľ povinný dodržať ochranné pásma od podzemných ako i vzdušných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú cez pozemok alebo sa nachádzajú v blízkosti miesta stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
10. Z dôvodu plánovanej výstavby chodníka s cyklotrasou a uloženia podzemného vedenia pre verejné osvetlenie, znížiť hĺbku výkopu na parcelách č. C KN 544/4, 550 a 551, minimálne na 0,9 m od súčasnej úrovne terénu.
11. Zriadiť vecné bremeno s úhradou pri uložení podzemných sietí na pozemkoch vo vlastníctve Obce Ladce.
12. Pred začatím výkopových a stavebných prác:
 - Predložiť harmonogram prác
 - Doklad o zabezpečení úložiska na prebytočný výkopový materiál alebo postupovať v súlade s VZN obce pri využití verejného priestranstva
 - určiť stavebný dozor za investora stavby s telefonickým kontaktom
 - určiť zodpovedného vedúceho stavby s telefonickým kontaktom
13. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
14. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a správcov rozvodných sietí:
 - **Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko, zo dňa 15.6.2022 č.j. OSZP-2022/001361-002** – Stavba sa bude realizovať vo vodách, na pobrežnom pozemku a v inundačnom území vodného toku Lúčkovský potok, hydrologické číslo 4-21-08-094, číslo toku 2301 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik. Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok. Ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby „FTTC 0042BB (Ladce)“ vo vodách, na pobrežnom pozemku a v inundačnom území vodného toku Lúčkovský potok, hydrologické číslo 4-21-08-094, číslo toku 2301 pre stavebníka: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 za týchto podmienok:

a/. Súhlas sa vydáva k projektovej dokumentácii stavby „FTTC_0042BB (Ladce)“ z 04/2022, ktorú vypracoval Ing. Přemysl Zlobický, MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 537.

b/. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

c/. Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona.

d/. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

e/. Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku Lúčkovský potok - Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok č. CS SVP OZ PN 999/2022/4, CZ 17267/210/2022 zo dňa 09. 05. 2022:

- k navrhovanému trasovaniu a križovaniu optického kábla s vodným tokom v zmysle doloženej PD nemá pripomienky,
- ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Lúčkovský potok je stanovené v šírke min. 4,00 m od brehových čiar vodného toku, brehová čiara je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho aby sa vylievala do priľahlého územia, v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou a navážkami ako aj manipulácia s látkami škodiacim vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí,
- narušený terén v ochrannom pásme a na pobrežných pozemkoch požaduje po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu, zároveň upozorňuje, že ukladanie stavebného a iného materiálu je na pobrežných pozemkoch zakázané,
- k zahájeniu ako aj k ukončeniu prác požaduje kontaktovať zástupcu Správy povodia stredného Váhu I. Púchov (úseková technička - Ing. Rázgová, t. č. 0910 459 901, martina.razgova@svp.sk) a jej pokyny rešpektovať,
- po zriadení stavby požaduje miesta križovania zamerať a porealizačné zameranie umiestnenia a hĺbky uloženia kábla v digitálnej a v papierovej podobe odovzdať zástupcovi SpsV I. Puchov pre účely vodohospodárskej evidencie,
- v prípade úpravy vodných tokov alebo opravy existujúcej úpravy vodných tokov, ak bude križovanie v kolízii s touto úpravou/opravou, resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby vykoná preloženie vedenia na svoje vlastné náklady a taktiež pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku vytýči bezodplatne trasovanie optického kábla v danom záujmovom území,
- stavebná akcia v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. p vodách § 27,ods. 1 podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy,
- v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ods. 3, vlastníka stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť aby neohrozovala plynulý odtok vôd.

Podľa ust. § 49, ods. 5, vodného zákona č. 364/2004 Z. z. správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach. Tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

- **Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko zo dňa 24.1.2022, č.j. OU-IL-OSZP-2022/000508-002** – Stavba sa bude realizovať aj na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Lúčkovský potok, hydrologické číslo 4-21-08-094, číslo toku 2301. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 vodného zákona sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o a) stavby vo vodách. Ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona: Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:

a/. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

b/. Navrhovaná stavba bude realizovaná na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Lúčkovský potok, hydrologické číslo 4-21-08-094, číslo toku 2301, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábregie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany, preto je pred vydaním stavebného povolenia potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežnom pozemku vodného toku. K vydaniu súhlasu je potrebné predložiť vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepny závod Piešťany, Nábregie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

- **Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP záväzné stanovisko dňa 24.1.2022 č.j. OU-IL-OSZP-2022/000509-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii z januára 2022 stavby "FTTC_0042BB (Ladce)", ktorú vypracoval Ing. Přemysl Zlobický, MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36 230 537.

Predmetná projektová dokumentácia rieši vybudovanie trasy HDPE trubiek, ktoré sprostredkujú rozšírenie existujúcich trás pre napojenie objektu vysielача Orange 0042BB so stanicou Orange Slovensko na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a. s. za účelom poskytnutia širokopásmových elektronických komunikácií verejnosti v danom území. Trasa bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a. s.. Od existujúcej trasy pri ústí Lúčkovského potoka do Kočkovského kanála bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž Lúčkovského potoka a miestnej komunikácie, ktoré dva razy prekrížuje. Odtiaľ trasa pokračuje v zelenom páse a vo stiesnených podmienkach v spevnenej ploche pozdĺž ul. Ľudovíta Štúra. Ďalej prekrížuje cestu I/61, ul. Záhradná a v zelenom páse príde k exist. objektu Orange 0042BB Ladce umiestneného pri bytovom dome ul. Záhradná 152. Trasa bude pretlakom križovať cestu I/61, miestne komunikácie, chodníky a vjazdy. Lúčkovský potok bude križovaný nadzemným samonosným premostením v mieste, kde je rovnako križovaný plynovodom. Bude prevedený výkop v dĺžke cca 900m ku napojovanému objektu, kde bude optický kábel ukončený.

Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri realizácii predmetnej stavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadov:

17 01 01 betón (4 m3), 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (4 m3) a 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (9 m3).

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby:

a/. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

b/. Pri realizácii stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- predchádzať vzniku odpadu,
- zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu,
- zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu,
- zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu,
- zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.

c/. Vzniknuté stavebné odpady je pôvodca odpadov povinný materiálovo zhodnotiť pri realizácii stavby.

d/. Vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

e/. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

f/. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

g/. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

h/. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

i/. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva je nutné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Toto vyjadrenie je platné pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie predmetnej stavby.

- **Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP záväzné stanovisko, dňa 17.1.2022, č.j. OU-IL-OSZP-2022/000486-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona o ochrane prírody vydáva toto záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia k projektovej

dokumentácii stavby "FTTC_0042BB (Ladce)" v katastrálnom území Ladce, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Pšemysl Zlobnický, január/2022.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody nasledovné podmienky:

a/. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

b/. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 47 zákona o ochrane prírody, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody.

c/. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník pozemku - resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 -Ochrana prírody -Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

d/. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázných druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

- **Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko dňa 26.1.2022 č.j. OU-IL-OKR-2022/000572-002** - Okresný úrad Ilava vydáva záväzné stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia k predloženej projektovej dokumentácii "FTTC 0042BB (Ladce)" z hľadiska civilnej ochrany.

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany. Okresný úrad Ilava súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu "FTTC 0042BB (Ladce)" bez pripomienok.

- **Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlas dňa 17.1.2022, č. OU-TN-OCDPK-2022/006306-002** - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. triedy (ďalej len "cestný správny orgán") podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") a dotknutý orgán v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb.") podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. k predloženým situáciám stavby: FTTC 0042BB (Ladce) (ďalej len "stavba"), v k. ú. Ladce, podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. na spôsob umiestnenia podzemného vedenia - HDPE rúr pre optické káble (ďalej len podzemné vedenie), na ceste 1/61 alebo v jej telese vydáva súhlas za rešpektovania nasledovných podmienok:

a/. S kolmým krížením podzemného vedenia stavby s cestou 1/61, v km 152,351, ktoré bude realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke súhlasíme - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

b/. Montážne jamy pre pretláčanie cesty I/61 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/61 v príľahlom zelenom páse alebo chodníku - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

c/. V súbehu s cestou I/61, v km 152,338 - 152,351 podzemné vedenie stavby uložiť mimo cestný pozemok cesty I/61 v príľahlom zelenom páse - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

d/. Pred realizáciou podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/61 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/61 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/7cesty-I-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.

e/. V prípade potreby pred začatím zvláštneho užívania cesty I/61 resp. realizácie stavby v dotyku s cestou I/61 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/61 počas zvláštneho užívania cesty I/61 resp. realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/7cesty-1.triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.

f/. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty I/61 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.

g/. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/61 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

h/. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/61 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

V zmysle § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. sa na udelenie súhlasu nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

- **Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie dňa 14.11.2023 č.j. SSC/1258/2023//6471/42376** - Na základe žiadosti a predloženej dokumentácie predmetnej stavby dáva z hľadiska majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na platnú sústavu STN nasledovné stanovisko:

Navrhovaná trasa FTTC kábla križuje v zastavanom území obce Ladce cestu I/61 v km staničenia 152,350. Cesta v dotknutom úseku nie je vysporiadaná v prospech SSC. K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky :

a/. V zmysle predloženého priečného rezu cestou I/61 v mieste je križovania FTTC kábla (bezvýkopovou metódou) vzdialenosť montážnych jám na obidvoch stranách cesty 3,8 m a 9 m od cestného obrubníka. Konce chráničky celkovej dĺžky 25 m presahujú do priestoru týchto montážnych jám. Hĺbka chráničky pod niveletou cesty I/61 je min. 1,5m. Vzhľadom k návrhu technického riešenia križovania nepožadujeme uzatvorenie dohody.

b/. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/61.

c/. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/61 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

d/. Všetky zásahy do telesa cesty I/61 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/61 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Mgr. Brečka, tel. č. 0911/104783. Jeho prípadné pripomienky žiadame akceptovať.

e/. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.

f/. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

g/. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie IS vo vzťahu k ceste I/61 v tlačenej a digitálnej forme.

h/. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/61 žiada terén viesť do pôvodného stavu.

i/. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/61 a jej príslušenstve počas výstavby.

j/. Vlastník FTTC kábla si nebude voči správcovi cesty I/61 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme FTTC kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.

k/. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi a účelovými cestami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.

l/. O udelenie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/61 je potrebné patrične požiadať Odbor CD a PK Okresného úradu v Trenčíne. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/61 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

m/. Stavebné práce v dotyku s cestou I/61 nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

n/. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza "iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

o/. Platnosť stanoviska je dva roky od dátumu jeho spracovania.

S vydaním územného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasí s podmienkou zapracovania ich pripomienok do podmienok územného rozhodnutia a ich rešpektovania pri realizácii stavby a počas celej doby jej užívania.

- **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, vyjadrenie dňa 9.2.2022 č.j. 202201-UR-0034-1** – Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD") predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k územnému konaniu:

a./ Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite prikladá na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu b.2./ tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: bledo modrá prerušovaná čiara - WN vedenia 110kV vzdušné, červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. Dovoľuje si upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

b./ Všeobecné podmienky:

b.1./ Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

b.2./ V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

b.3./ Od energetických zariadení žiada dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požaduje dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiada neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si dovoľuje upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

b.4./ V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiada dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách ich zariadení nezodpovedá za poškodenie zariadenia žiadateľa.

b.5./ Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

b.6./ V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

b.7./ Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

b.8./ Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- **SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 2.2.2022, č.j. TD/NS/0061/2022/Ga** - ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o

energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- ,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu

požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,-, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

- Zakazuje - v "Ochrannom pásme PZ" vykonávať činnosti technológiou pretlaku
- Zakazuje - v "Ochrannom pásme PZ" vykonávať strojné kopanie
- Pred uvedením do prevádzky požaduje predložiť Geodetické zameranie novovybudovanej siete na kontrolu dodržania odstupových vzdialeností od našich PZ sietí a zariadení
- Podmienkou pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-distribúcia a.s. o splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-distribúcia vyžiadať pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania;

Upozornenie:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 2. 2. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

- **Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 10.2.2022 č.j. 1525/61/2022-CA** - K žiadosti uvádza:

a/. Upozorňuje, že pozdĺž celej trasy optickej FTTH siete sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie, ktoré sú v prevádzke Považskej vodárenskej

spoločnosti a. s. (ďalej len PVS a. s.) - vid' priložené situácie z GIS-u. Vodovody sú zakreslené zelenou farbou a kanalizácie sú zakreslené červenou farbou.

b/. Upozorňuje, že sa jedná len o informatívny zákres. t. i. zakreslenie inž. sietí v prevádzke PVS a. s. je len orientačné.

c/. Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850734.

d/. Na základe vytýčenia žiada dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách). Upozorňuje, že pri budovaní stavby, oplotenia, spevnených plôch a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiada podľa § 19 ods. 2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, mimo súvislé zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len "zastavané územie") sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

- 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

e/. Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

f/. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiada ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Lagiňa č.t. 0907 817 528 a majstra kanalizácie Bc. Šutara č.t. 0908 743 752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

g/. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PVS, a. s. , žiada zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky vodovodov a kanalizácií z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu.

h/. Žiada dodržať pôvodné krycie výšky vodovodného a kanalizačného potrubia.

i/. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu "Protokol o vytýčení IS" a vlastný "Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácií.

j/. Uvedené podmienky žiada zakotviť v územnom rozhodnutí.

- **Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022, č.j. 6612205255** - pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

a/. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

b/. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c/.

c/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Róbert Salajka, robert.salajka@telekom.sk, +4219014703260

d/. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e/. Zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

f/. Upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

g/. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h/. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i/. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j/. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

k/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l/. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

m/. Žiadateľa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

n/. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

o/. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

a/. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

b/. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiada dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- **O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 19.1.2022** - V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemá pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasí
- **Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod Ružomberok, vyjadrenie dňa 9.5.2022 č.j CS SVP OZ PN 999/2022/4, CZ 17267/210/2022** - K predmetnému projektu sa SVP, š.p. vyjadroval listom vydaným pod č. CS SVP OZ PN 999/2022/2, CZ 5231/210/2022 zo dňa 04.02.2022. Z pohľadu záujmov správcu vodných tokov a povodia dáva nasledovné vyjadrenie:
 - k navrhovanému trasovaniu a križovaniu optického kábla s vodným tokom v zmysle doloženej PD nemá pripomienky.
 - ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Lučkovský potok je stanovené v šírke min. 4,00 m od brehových čiar vodného toku, brehovú čiaru je priesečnica vodnej hladiny s prilahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho aby sa vylievala do prilahlého územia, v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou a navážkami ako aj manipulácia s látkami škodiacim vodám a výstavba súbežných inžinierskych sietí,
 - narušený terén v ochrannom pásme a na pobrežných pozemkoch požaduje po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu, zároveň upozorňuje, že ukladanie stavebného a iného materiálu je na pobrežných pozemkoch zakázané,
 - k zahájeniu ako aj k ukončeniu prác požaduje kontaktovať zástupcu Správy povodia stredného Váhu I. Púchov (úseková technička - Ing. Rázqová. t.č. 0910 459 901 martina.razqova@svp.sk) a jej pokyny rešpektovať,

- po zriadení stavby požaduje miesta križovania zamerať a porealizačné zameranie umiestnenia a hĺbky uloženia kábla v digitálnej a v papierovej podobe odovzdať zástupcovi SpsV I. Púchov pre účely vodohospodárskej evidencie,
 - v prípade úpravy vodných tokov alebo opravy existujúcej úpravy vodných tokov, ak bude križovanie v kolízii s touto úpravou/opravou, resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby vykoná preloženie vedenia na svoje vlastné náklady a taktiež pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku vytýči bezodplatne trasovanie optického kábla v danom záujmovom území,
 - stavebná akcia v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách § 27,ods. 1 podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy,
 - v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ods. 3, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
Podľa ust. § 49, ods. 5, vodného zákona č. 364/2004 Z. z. správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach. Platnosť vyjadrenia je maximálne 2 roky.
- **Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022** - Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet.a.s. Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.
- **Sitel, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 24.2.2022 č.j. 220218-0469** –
a/. V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa v záujmovom území nenachádzajú EKS v majetku SITEL s.r.o.,
b/. S vydaním ÚR/SP súhlasí bez pripomienok.
c/. Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ /Situčný výkres SITEL zobrazuje celkové záujmové územie v rozsahu predloženej PD/.
d/. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.
Upozornenie: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.
- **OTNS, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.2.2022 č.j. 674/2022** - ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia,a.s..na základe žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre územné konanie stavby " FTTC 0042BB, Záhradná, Ladce" oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW. S vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok Vyjadrenie je platné 6 mesiacov.
- **UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 24.2.2022 č.j. 510/2022** - S vydaním ÚR - SP danej stavby súhlasí, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
- **Energotel a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022 č.j 620220520** - V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v prípade, zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
Prílohou vyjadrenia je pohľad v google maps s orientačným zakreslením trasy podzemného vedenia. Orientačné zakreslenie podzemného vedenia v nijakom prípade nenahrádza určenie polohy podzemného vedenia vytýčením v teréne, o ktorého zrealizovanie je potrebné požiadať podľa pokynov nižšie v tomto vyjadrení.
Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..
V prípade, že súčasťou vyjadrenia je priebeh podzemného vedenia v dgn formáte, Energotel, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie podzemných vedení. Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia)

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňuje, že pri realizačných prácach je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytvcovanie@energotel. sk.

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,

- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.

- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).

- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).

- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas

- V prípade potreby premiestnenia Vedení požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámiť každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

- **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, záväzné stanovisko dňa 18.1.2022 č. 12664/2022/ÚVHR/5843** - ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Michlovský spol. s r. o., Letná č. 796/9, 92101 Piešťany, IČO: 36 230 537 na územné konanie stavby "FTTC 0042BB (Ladce)", podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko:

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Michlovský spol. s r. o., Letná ul. č. 796/9, 921 01 Piešťany, IČO : 36 230 537, na územné konanie stavby "FTTC 0042BB (Ladce)".

- **Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií Bratislava, vyjadrenie dňa 20.1.2022 č. SITB-OT7-2022/000428-005** - V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby "FTTC 0042BB (Ladce)", lokalita Ladce, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území Ladce , nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

- **Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 3.3.2022 č.j. BA-0723/2022** - Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytnete po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňuje, že:

1/ v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: žiadne

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods./? zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Po dobu územného konania neboli vznesené žiadne námietky zo strany účastníkov konania. Taktiež neboli vznesené žiadne námietky zo strany dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.

Odôvodnenie:

Dňa 17.1.2022 podal navrhovateľ žiadosť o územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby „FTTC 0042BB (Ladce)“.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Známym a neznámym vlastníkom susedných pozemkov, oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou, vzhľadom na veľký počet účastníkov konania.

Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 30.11.2022 môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stanoviská oznámili:

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko, zo dňa 15.6.2022 č.j. OSZP-2022/001361-002, záväzné stanovisko zo dňa 24.1.2022, č.j. OU-IL-OSZP-2022/000508-002, záväzné stanovisko dňa 24.1.2022 č.j. OU-IL-OSZP-2022/000509-002 a záväzné stanovisko, dňa 17.1.2022, č.j. OU-IL-OSZP-2022/000486-002, Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko dňa 26.1.2022 č.j. OU-IL-OKR-2022/000572-002, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlas dňa 17.1.2022, č. OU-TN-OCDPK-2022/006306-002, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, stanovisko k dokumentácií pre územné rozhodnutie dňa 14.11.2023 č.j. SSC/1258/2023//6471/42376, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, vyjadrenie dňa 9.2.2022 č.j. 202201-UR-0034-1, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 2.2.2022, č.j. TD/NS/0061/2022/Ga, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 10.2.2022 č.j. 1525/61/2022-CA, Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022, č.j. 6612205255, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 19.1.2022, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod Ružomberok, vyjadrenie dňa 9.5.2022 č.j. CS SVP OZ PN 999/2022/4, CZ 17267/210/2022, Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022, Sitel, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 24.2.2022 č.j. 220218-0469, OTNS, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.2.2022 č.j. 674/2022, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 24.2.2022 č.j. 510/2022, Energotel a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 18.2.2022 č.j. 620220520, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, záväzné stanovisko dňa 18.1.2022 č. 12664/2022/ÚVHR/5843, Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií Bratislava, vyjadrenie dňa 20.1.2022 č. SITB-OT7-2022/000428-005, Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 3.3.2022 č.j. BA-0723/2022,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Orange Slovensko a.s., Známi a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností, Slovenský pozemkový fond, Ing. Přemysl Zlobický

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad konštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu

podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať odvolanie účastníci konania podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Dominik Košťalik
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Ladce na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2, vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 8.4.2022, bankovým prevodom na účet Obce Ladce.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Orange Slovensko a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08 Bratislava
2. Michlovský spol. s r.o., Letná súp. č. 796/9, 921 01 Piešťany
3. Známi a neznámi vlastníci pozemkov – doručované verejnou vyhláškou
4. Známi a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností – doručované verejnou vyhláškou
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková súp. č. 36, 817 15 Bratislava

projektant

6. Ing. Přemysl Zlobický, MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná súp. č. 796/9, 921 01 Piešťany

dotknuté orgány

7. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01 Ilava
8. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01 Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01 Trenčín
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, Kvetná súp. č. 7, 911 42 Trenčín
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov súp. č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, P.O. Box 18, K dolnej stanici súp. č. 7282/20, 911 01 Trenčín
14. Slovenská správa ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19 Bratislava
15. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
17. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka súp. č. 19013/2, 821 09 Bratislava
18. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
20. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
21. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrevie I. Krasku súp. č. 3/834, 921 80 Piešťany
22. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka súp. č. 36, 034 01 Ružomberok
23. Slovanet, a.s., Záhradnícka súp. č. 151, 821 08 Bratislava 2
24. Sitel, s.r.o., Kopčianská súp. č. 18, 851 01 Bratislava
25. OTNS, a.s., Vajnorská súp. č. 137, 831 04 Bratislava
26. Swan, a.s., Borská súp. č. 6, 841 04 Bratislava
27. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova súp. č. 36, 850 00 Bratislava
28. Energotel a.s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava
29. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Na priekope súp. č. 170/4, 010 01 Žilina
30. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA súp. č. 7, 974 31 Banská Bystrica
31. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova súp. č. 2, 812 70 Bratislava
32. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01 Ilava

Ostatným účastníkom konania t.j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím o umiestnením stavby priamo dotknuté, sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.